

产品规格书

ST41 发送卡


➤ 概述:

ST41是摩西尔大带载发送卡，支持1路DVI视频输入，四路网口输出。

➤ 功能特性:

1. 一路 DVI 视频输入。
2. 一路音频输入。
3. 四个网口输出。
4. 支持高位阶视频输入。
5. 具有更换发送卡一键智能修复功能。
6. 具有更换接收卡一键智能修复功能。
7. USB接口，可在同一台PC上级联多张发送卡控制。
8. 支持多种分辨率：800×600、1024×768、1280×1024、1366×768、1600×1200、1920×1080、2048×1152、2560×960，并支持分辨率自定义功能。
9. 单张发送卡总带载260万个像素点，单网口带载65万个像素点，图像位置可以任意设置。
10. 支持色度还原功能。

➤ 外观说明:




注释:

通讯指示灯	网口通讯状态指示灯。闪烁表示设备与接收卡通讯正常，常亮表示与之断开。
-------	------------------------------------

➤ 尺寸:

规格尺寸: 126MMx154MM (长x宽)。



➤ 规格参数:

输入指标	
端口	分辨率规格
DVI	VESA标准
规范	
功耗	6W
工作电压	DC3.5-5.5V
工作环境温度	-20℃-60℃
工作环境湿度	10%RH-90%RH
净重	160g

➤ 标准包装:

名称	规格	数量
发送卡	ST41	1张
DVI视频线	0.8M	1条
USB数据线	1.2M	1条
软件光盘	-	1个
软件使用说明书	-	1本

➤ 注意事项:

1. 调试，安装过程须由专业人员完成。
2. 注意防静电。
3. 注意防水。